


INSTRUCTION D'INSTALLATION

A) Avant de commencer - TROUVER LA POSITION EXACTE DU TABLEAU SUR LE MUR

B) TABLEAUX PRÉ-ASSEMBLÉS EN USINE



Normalement, tous nos produits standards jusqu'à une dimension de 12' sont pré-assemblés en usine.


C) TABLEAUX NON ASSEMBLÉS



Il se peut que pour des raisons pratiques d'assemblage, de transport, de poids et de coût, nous vous recommandons d'assembler les unités directement sur place. Ce choix est à notre discrétion.


D) MÉTHODES D'ANCRAGE POUR CHACUN DES PROFILES

A) Avant de commencer - TROUVER LA POSITION EXACTE DU TABLEAU SUR LE MUR




B) TABLEAUX PRÉ-ASSEMBLÉS EN USINE

Murs de blocs de béton: utilisation de vis ainsi que d'ancrages de plastique
Murs de gypse: fixer les vis directement dans les montants du mur



Combien d'équerres devez-vous utiliser?




C) TABLEAUX NON-ASSEMBLÉS


Murs de blocs de béton : utilisation de vis que d'ancrage de plastique

Murs de gypse : fixer les vis directement dans le montants du mur


ÉTAPE 1 Installation de la moulure du bas




ÉTAPE 2 Trouver la hauteur totale du tableau sur le mur



ÉTAPE 3 Installation de la surface et de la moulure GAUCHE




Surface d'écriture en deux parties




Truc: comment ajuster un joint mécanique


Si le joint mécanique ouvre en bas:




Si le joint mécanique ouvre en haut:




ÉTAPE 4 Installation de la moulure DROITE



ÉTAPE 5 Installation de la moulure de tête



D) MÉTHODES D'ANCRAGE POUR CHACUN DES PROFILS



* Requête seulement lorsque le tableau est pré-assemblé en usine

** Ancre de plastique requis si installation dans un mur de béton

Si vous éprouvez des difficultés à installer le tableau ou pour toute autre information, voir le vidéo d'installation sur notre site internet.